

بررسی وضعیت گزارش آسیب فرورفتگی سوزن (نیدل استیک) و عوامل موثر آن در بیمارستان فرقانی قم

مقدمه:

یکی از شایع ترین آسیب های ناخواسته که در میان کارکنان مراکز مراقبتی و درمانی اتفاق می افتد آسیب با اجسام نوک تیز مانند سوزن و تیغ جراحی می باشد. بزرگترین نگرانی زمانی بروز می کند که سوراخ شدن پوست توسط یک سرنگ استفاده شده و آلوده به خون بیمار باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آسیب نیدل استیک و عوامل همراه آن در بیمارستان فرقانی قم انجام شده است.

روش کار:

در این مطالعه مقطعی فراوانی و عوامل موثر بر نیدل استیک از سال 1393 تا 1395 بین پرسنل درمان و دانشجویان بیمارستان فرقانی قم مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده ها با پرسشنامه دو بخشی (اطلاعات دموگرافیک و سوالات بهداشتی) انجام و داده ها با آزمون کای اسکوئر مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها:

یافته های پژوهش نشان داد در سال 1393 یک نفر، در سال 1394 تعداد 32 نفر و در سال 1395 تعداد 48 نفر در مورد نیدل استیک شدن گزارش دادند. که در این بین 83% پرسنلی که گزارش نیدل استیک داده اند، سابقه کاری بین 1 تا پنج سال داشتند ($p < 0/05$). بیشترین مواجهه شغلی پاشیده شدن ترشحات (42%) گزارش شد. همچنین آسیب پذیرترین گروه ها به ترتیب پرستاران (33/3%) و دانشجویان (27/1%) بوده است.

نتیجه گیری:

با توجه به، در خطر بودن تمامی پرسنل با مواجهات شغلی خصوصا در بین پرستاران با سابقه کمتر به نظر می رسد لزوم اطلاع رسانی در این مورد توسط مسئولین بهداشت محیط امری واجب و برگزاری کلاس های آموزشی از لزوم این حرفه می باشد

واژگان کلیدی: نیدل استیک، مواجهات شغلی، قم